

견고함과 신뢰를 바탕으로 [주]금강특장

대/한/민/국 최/고/의 특/장/차

원바디 | 냉동탑차 | 냉장탑차 | 쇼바탑차 | 스넵카 | 보냉탑차 | 차량광고도색 | 사고합차수리



각종 특장차제작 및 차량광고도색 전문업체

CK (주)금강특장

KUMKANGTOP

우수한 내구성과 탄탄한 외관을 자랑하는 (주)금강특장



어떠한 상황에서도 사용이 편리한 윙바디는 많은 짐을 실을 수 있는 실용성, 그리고 외관과 내관의 탄탄함으로 그 기능을 더 효율적으로 발휘합니다.

[주]금강특장에서 제작하는 윙바디의 특징

- 좁은 공간에서의 윙의 개폐가 자유롭습니다.
- 우수한 내구성을 자랑하는 [주]금강특장의 윙바디는 중량이 무거운 짐의 운송에 탁월합니다.
- 이동식 윙의 외관의 특징으로 광고효과를 극대화하는 윙바디입니다.
- 신속한 적재 상하역 작업이 가능하여 작업의 효율성을 향상시킵니다.
- 넓은 측면 알루미늄 외판을 이용하여 각종 광고도안이나 문안을 그릴 수 있어 달리는 이동광고로 막대한 무형의 수익성을 보장합니다.
- 탄탄한 외관과 우수한 내구성으로 안전성, 경제성, 편의성에 매우 탁월합니다.

WINGBODY



(주)금강특장 윙바디는 개방형 수송차량의 기술력이 집약된 완성형 특장차량으로 모든 조적만으로 적재함의 측면부의 지붕까지 개폐가 자유로운 차량입니다. 무가치차가 높은 화물을 빠른 시간에 적재 하역함으로써 배송시간을 단축할 수 있기에 까다로운 수요자의 요구라도 충분히 만족시켜 드릴 것 입니다.

내구성이 높은 사이드게이트와 견고한 짐금장치를 사용으로

알루미늄 소재를 채택하여 차량의 경량화를 꾀하는 한편 내구성도 향상되었고 원터치 방식의 윙 잠금장치를 채용하여 주행중 윙이 개방될 염려가 전혀 없습니다.

윙바디 제원

WINGBODY VAN TRUCK

구 분 차 량		차 량 제 원						기 준 차 량
		차 량 치 수			내 속 치 수			
		전장	전폭	전고	길이	내비	높이	
2.5 TON	장축고상	6320	2140	3020	4475	2000	2000	현대마이티
3.5 TON	심축고상	6845	2240	3020	5000	2100	2000	현대마이티
5 TON	장축고상	8705	2400	3360	6320	2260	2200	현대마이티
8 TON	심축	9930	2490	3850	7300	2400	2420	현대기준
	초장축	10680	2490	3850	8000	2400	2420	대우기준
11 TON		12055	2490	3950	8550	2400	2520	대우기준
14 TON		12400	2490	3950	9800	2400	2550	대우기준
18 TON		12845	2490	3950	10200	2400	2550	대우기준

* 단, 차량의 제원은 관계법령에 따라 수시 변경될 수 있습니다.

안전성/ 경제성/ 편의성 모든 것을 만족시켜 드립니다.

웬바디의 모든 것



COMMAX(코맥스) 9.5톤 웬바디

- 1 상하 오픈식 멀티 리어도어 [선택사양] : 다양한 용도로 사용이 가능한 상하오픈 방식의 멀티 리어도어를 채택하여 가두판매사업이나 이벤트 행사시에 삼면계방으로 효과를 극대화 할 수 있습니다.
- 2 유압방식 실린더 : 2점 지지 방식의 전동식 유압실린더는 안전성이 더욱 향상되고 윈의 경제성에서 단연 탁월합니다.
- 3 사이드 윈 : 일루미네이션과 골조 합판으로 제작된 윈은 화물을 안전하게 보호, 광고 부착으로 기업이나 제품홍보 효과를 높일 수 있습니다.

1톤 웬바디 - 코멧 렌드위치	5톤 냉동웬바디 - 한국 타바존스	4.5톤 무전동웬바디 - 특수물송차량	4.5톤 웬바디 - 드림플류
4.5톤 웬바디 - 물송차량	3.5톤 웬바디 - 스핀다아	11톤 웬바디 - 후바타	1톤 웬바디 - 광고차량
5톤 웬바디 - 칸나이	2.5톤 웬바디 - 모세	1톤 웬바디 - 물송차량	1.4톤 웬바디 - 엘비스

냉동탑차

고성능 냉동기와 이중판넬 탑내부 구조로
100% 신선한 냉동상품 수송



신선도와 안전성을 생각하는 냉동탑차는
냉동식품 유통업체, 농축산물
빙과류등 제과회사
유제품 및 식료품제조업
백화점, 제과업체등
물품 수송에
최고라 할 수 있습니다.

[주]금강특장에서 제작하는 냉동탑차의 특징

- 성능이 우수한 메인타입, 서브타입의 냉동기를 장착하므로
힘로나 장거리 주행시 뛰어난 힘을 발휘하며 우수한 단열효과를 보장합니다.
- 3.5TON 이하의 차량은 별도의 엔진이 필요없이 차량엔진의 의해 가동되는 메인 엔진타입으로 가볍고 구조가 간단해서
보수 및 유지가 편리하면 연료소모가 적어 매우 경제적입니다.
- 경쟁사 차량에 비해 적재공간이 훨씬 넓으며 적재실 높이가 높아 작업이 훨씬 편리합니다.
- 견고한 탑제작으로 냉동식품의 수송도 만족시켜 드립니다.

REFRIGERATOR



(주)금강특장 냉동탑차는 완벽한 냉동성능을 발휘하는 고성능 냉동기와 단열효과가 뛰어나고
내구성이 우수한 구조로 설계되어 2중구조의 KIT타입, 샌드위치 타입의 설계방식을 사용하여 냉동효과를 높여주므로
냉동식품 수송을 위한 고객의 수요에 최대한의 만족을 드립니다.

요철형 스테인리스 바닥구조 사용으로

보냉효율을 극대화함은 물론
상품 하역후 청소 작업이 용이하여 부식이 적습니다.

냉동탑차 제원

REFRIGERATOR VAN TRUCK

차종	구분	원대						기아					
		차량 치수			내측 치수			차량 치수			내측 치수		
		L	W	H	L	W	H	L	W	H	L	W	H
1 TON	일반	5075	1690	2320	3020	1540	1450	5095	1750	2350	3055	1580	1450
	슈퍼	5075	1690	2320	2700	1540	1450	5095	1750	2350	2795	1580	1450
1 TON 하이힐	일반	-	-	-	-	-	-	5095	1750	2500	3055	1580	1600
	슈퍼	-	-	-	-	-	-	5095	1750	2500	2795	1580	1600
1.25 TON	-	5075	1725	2325	3020	1540	1450	5330	1770	2610	3290	1580	1630
2.5 TON	고상	6420	2030	2900	4200	1770	1820	6465	2030	2900	4200	1770	1820
	저상	6420	2030	2900	4200	1770	1850	6465	2030	2900	4200	1770	1850
3.5 TON	-	6670	2170	2980	4700	2025	1880	6715	2170	2980	4700	2025	1880
5 TON	장축	7670	2400	3380	5200	2240	2100	7625	2390	3320	5200	2240	2100
	초장축	8620	2400	3380	6150	2240	2100	8520	2390	3320	6150	2240	2100

* 단, 차량의 제원은 관계법령에 따라 수시 변경될 수 있습니다.

신선도/ 안전성/ 내구성 모든 것을 만족시켜 드립니다.

냉동탑차의 모든 것



(주)푸른온 5톤 냉동탑차



- 1 견고한 합내부 구조 : 견고한 합내부 구조는 상품의 안전성과 보관성을 장시간 지속시켜 줍니다.
- 2 슬립형 폐쇄장치 : 경량알루미늄 내,외판과 우레탄, 골드폴 단열재로 시공하여 내구성이 높고 단열효과가 우수하며 슬립형 중발기를 탑재하여 적재공간이 넓습니다.
- 3 지옥걸이 [로라식] : 철저한 위생관리를 할 수 있으며, 내부 공간활용을 폭넓게 함으로서 더 많은 상품을 수송할 수 있습니다.

1톤 냉동탑차 - 전자부품 송장부채	1톤 냉동탑차 - 미스익지터	3.5톤 냉동탑차 - 미산	2.5톤 냉동탑차 - 맛
2.5톤 냉동탑차 - 포크리프트	1톤 냉동탑차 - 풍수타	4.5톤 냉동탑차 - 고촌	1톤 냉동탑차 - 나누리 할 순대
1톤 냉동탑차 - 정경굴비	1톤 냉동탑차 - 경진복부수협	1.4톤 냉동탑차 - 제주도도매지	1톤 냉동탑차 - 형동성성

내장탑차

외부의 어떤 기상조건에서도
보다 신속하고 안전하게 상품 수송



단단한 내구성을 자랑하는 내장탑차는
눈, 비, 바람, 직사광선 등의 기상변화와
외부충격으로부터
상품을 안전하게 보호하고
신속한 수송으로 고객님의
만족시켜 드립니다.

[주]금강특장에서 제작하는 내장탑차의 특징

- 고강도 강판의 외판, 30mm 스티로폼 단열재, 미장합판 내판으로 제작되어 적재상품을 우천이나 직사광선, 외부충격, 도난등의 위험으로부터 완벽하게 보호합니다.
- 기존판넬보다 훨씬 가볍지만 강도를 발휘하는 최첨단 샌드위치공법의 판넬을 장착하여 내구성이 우수합니다.
- 차체 우측에 슬라이딩 타입으로 열리고 닫히는 사이드 도어를 채택하여 좁은 공간에서의 적하역 작업이 훨씬 편리합니다.
- 사용자의 편의를 위해 선택사양으로 최신의 사이드도어를 각 차종에 부착할 수 있습니다.
- 뛰어난 기술력으로 상품을 수송함에 있어 더욱 더 안전합니다.

DRY



(주)금강특장 내장탑차는 외부의 급격한 변화로 부터 화물을 안전하게 보호하는 특징으로 인해
가전대리점, 식품업, 택배회사, 우편회사, 의류점, 출판사, 제과회사, 이차점전라 등에 유용하게 이용하실 수 있습니다.

내장탑차는 이러한 일루미는 외판과 스티로폼, 미장합판의 3중 구조로
외부의 습기와 먼지를 차단하고 프레임위에 다시 서브프레임이 보강되어
화물을 안전하고 신속하게 수송하는 탁월함을 발휘합니다.

내장탑차 제원


DRY VAN TRUCK

차종	구분	현 대						기 아					
		차량 치수			내 측 치수			차량 치수			내 측 치수		
		L	W	H	L	W	H	L	W	H	L	W	H
1 TON	일반	5075	1690	2280	3050	1600	1500	5095	1750	2300	3115	1650	1500
	슈퍼	5075	1690	2280	2790	1600	1500	5095	1750	2300	2850	1650	1500
1 TON 하이탑	일반	5075	1690	2550	3050	1600	1780	5095	1750	2510	3110	1650	1730
	슈퍼	5075	1690	2550	2790	1600	1780	5095	1750	2510	2850	1650	1730
1.25 TON	-	5075	1725	2325	3035	1635	1500	5330	1770	2480	3370	1650	1680
2.5 TON	고상	6420	2030	2900	4340	1880	1820	6465	2030	2900	4340	1880	1820
	저상	6420	2030	3080	4340	1880	2200	6465	2030	3080	4340	1880	2200
3.5 TON	-	6670	2170	3100	4800	2090	2000	6715	2170	3100	4800	2090	2200
5 TON	장축	7670	2400	3480	5240	2240	2300	7625	2390	3480	5250	2240	2300
	초장축	8620	2400	3480	6280	2240	2300	8520	2390	3480	6280	2240	2300

* 단, 차량의 제원은 관계법령에 따라 수시 변경될 수 있습니다.

신속성/ 보호성/ 안전성 모든 것을 만족시켜 드립니다.

내장탑차의 모든 것



대한통운 택배 1톤 내장탑차

- 1 편리한 적재함 공간 : 적재공간이 높고 넓어 각종 화물의 운송에 더욱 안전함과 편리함을 제공합니다.
- 2 안전 잠금장치 : 탑차의 안전한 보관과 주행시 도어의 열림을 방지하는 보안성과 편의성 기능을 합니다.
- 3 아피론 바닥재 [선택사항] : 온도변화에 의해 쉽게 파손되지 않고 상품적재 운행시 바닥면과의 마찰에 의한 소음이 적습니다. 바닥면 노후시 교체가 용이하므로 경제적입니다.

1톤 내장탑차 - 공형세관	1톤 내장탑차 - 생생초밥	5톤 내장탑차 - 물무현 최미리현	5톤 내장탑차 - 교원택배
1톤 내장탑차 - 세일모직	2.5톤 내장탑차 - 대한국제물류	1톤 내장탑차 - 아이리브PC	1.4톤 내장탑차 - 구해교
1톤 내장탑차 - 도자기방나무장	1톤 내장탑차 - 이로	2.5톤 내장탑차 - 구두 당고 고치는 아이들	전보통카고 보냉탑차 - 골비

신/개/념 창업은 고객님의 이동탐차

꿈을 이루어 드립니다.

이동판매/ 이동배달/ 이동전시



후면



앞면

킹스토리 1톤 이동탐차

- 1 미래 지향적인 창업으로 무한대의 고수익을 장기적으로 창출 할 수 있습니다.
- 2 이동이 자유로운 창점으로 인하여 언제, 어디서나 상품, 식품, 홍보등 모두 가능합니다.
- 3 기업체와 개인 소상공인들께서 원하시는대로 탐차를 주문제작 할 수 있는 맞춤형 입니다.
- 4 독자적인 판매전략으로 소비자를 유치할 수 있어 체인사업에도 알맞습니다.

OPEN THE FUTURE



호박 이동차량



분식 이동차량



편의점 우유 홍보차량



만두와전밥 이동차량

- 1 구두 이동차량 2 고치와어묵 이동차량 3 플러워 이동차량 4 초밥 이동차량 5 주얼리 이동차량 6 베이커리 이동차량 7 인테리어소품 이동차량 8 샌드위치 이동차량
9 떡볶이 이동차량 10 떡볶이와오징어 이동차량 11 동 특수차량 12 남부차량선정형 특수차량



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

품/목

선택이
자유로워
창업에 제약을
받지 않습니다.

최소의 비용으로 **최/대/의 효과**를 주는
움직이는 기업입니다.

광고도색

|A|D|V|E|R|T|I|S|E|

차량광고업계의 선두주자
[주]금강특장



별첨



후면

합라 1톤 광고도색

- 1 차량광고는 광고의 순간부터 기업의 이미지를 전달하는 홍보대사이며 기업, 소상공인의 가치와 품위를 높여주고 소비자 눈길을 사로잡는 강한 카리스마 광고입니다.
- 2 홍보가 필요한 곳은 어디든지 자유롭게 이동이 가능하고 시간에 제약이 없기 때문에 광고효과를 더 높일 수 있습니다.
- 3 기업과 개인의 특성과 개성을 자유롭게 그래픽으로 표현하는 차량광고는 인식성이 뛰어나 외부의 단조로운 광고효과와 차별되어 돋보이게 합니다.
- 4 차량광고는 자사 보유차량을 광고 매체로 사용함으로써 별도 광고비 지출이 없어 경제적 입니다.

BRAND THAT MOVE



KTF 광고도색



군남 광고도색



복지TV 촬영차량 광고도색



구매로 광고도색

- 1 지점의세사리 광고도색 2 우등과김밥 광고도색 3 피자생각 광고도색 4 스포츠용품 광고도색 5 뷰티샵(여성의원) 광고도색 6 SkyLife 광고도색 7 수호법 광고도색
8 알뜰재(당고지) 광고도색 9 천사의스프링스(머쉬) 광고도색 10 장영(랜드워치)광고도색 11 용진농업장 광고도색 12 스키(주인) 광고도색



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

브/랜/드

품위와 가치를
높여주고
상품이미지를
살려줍니다.

리프트게이트

기술력/ 효율성/ 신속성 리프트게이트의 새로운 기준
[주]금강특장이 만듭니다.



수직형 리프트게이트



수직형 리프트게이트 + 난간대



웰바스 1톤 리프트게이트

- 1 수직형 리프트게이트 : 유압실린더에 연결된 와이어 로프에 의해 수직 수평으로만 작동하는 리프트입니다. 주로 안정을 요구하는 화물 취급에 적합한 리프트입니다. 수직형리프트게이트 중 접이식은 장거리 주행시 바람 저항이 적고, 후진시 시야가 넓으며, 문막을 펼쳤을 때 적재 공간이 넓습니다.
- 2 수직형 리프트게이트 + 난간대 : 원봉 및 고리의 부착으로 어떠한 위치에서든지 용기를 안전하게 고정할 수 있어 안정된 화물취급에 적합한 리프트입니다.

LIFTGATE

수직형 리프트게이트

리프팅 능력 : 1톤 화물차 이하 250Kg~600Kg / 2.5톤 ~5톤 화물차 이하 250Kg~1000Kg / 8톤이상 대형 화물트럭은 별도견적입니다.
장점 : 매차후 파이어 다른 차에 장착 할 수 있어 반영구적입니다.

암식/자동형 리프트게이트

리프팅 능력 : 1톤 화물차 이하 250Kg~700Kg 2.5톤~5톤 화물차 이하 250Kg~1500Kg 이상은 별도견적

8톤이상 11톤차량 이하 500Kg~1800Kg입니다.
장점 : 유압이 실린더에 직접 작동하므로 리프팅 능력이 탁월하며 적재면(판넬)의 높이를 900mm~2000mm 이상으로 제작 가능합니다.

수직형 리프트게이트



현대배달형 리프트게이트



수직형 리프트게이트



수직형 리프트게이트 + 난간대



수직형 리프트게이트



인형 리프트게이트



수직형 리프트게이트 + 난간대



굴조냉동형 인형 리프트게이트



대한민국 최고의 **뛰/어/난 기술력**으로 [주]금강특장 미래를 열어가는 기업

IKUIMIKIANGITIOPI

기술력으로 고객님의 만족시키는
[주]금강특장



[주]금강특장 공장전경

- 1 종합 (1급) 자동차 계속검사 및 정기점검업체
- 2 18년 전통의 신용있는 업체이며 드넓은 작업공간 (1300여평)은 작업의 효율성을 배가 시킵니다.
- 3 최저 15년 이상의 제작, 정비 기술을 보유한 기술진은 업계 최고를 자부합니다.
- 4 특장차 제작은 물론 자동차 손해보험사의 지정정비 업체입니다.

KUMKANG

[주]금강특장은

1986년 설립되어 20년 가까이 관련업계에 성실과 신용의 두터운 기반을 쌓으며 성장하였습니다.
자체기획, 생산, 조립, 광고도색을 원칙으로 하고 있으며 축적된 기술력과 노하우로
미래를 설계하고 열어가는 기업입니다.

고객을 위한 기업으로

질적인 성장을 꾸준히 추구하여
특장업계를 이끌어 가는 리더가 되었습니다.



경사적도실험



원바디 골조작업

원바디는 측면문을 이용하여 작업효율이
높으며 조작이 간편하고 적재공간이
넓어 실용성이 높은 탑차입니다.
- 활용성 : 이삿짐 센터 / 의류판매업 /
음료업체 / 주류업체 /택배업체 /
전자매리점등에 많이 사용됩니다.



절곡공정

전개도 형상으로 가공된 재료를
도면의 형상으로
절곡(구부린다는 뜻)하여 제품의
모양을 갖추는 작업을 말합니다.



탑제작공정

오면경륜과 신용의 [주]금강특장 당사의
기술진은 어떠한 조건과
시장의 작업요구 사항이러도 이를
수용할 양반의 준비를 갖추고 있기에
고객의 제품에 대한 완벽한 이해력과
완성도를 자랑합니다.



각종 특장차제작 및 차량광고도색 전문업체

CK (주)금강특장
KUMKANGTOP

인천광역시 서구 가좌동 158-7/2층
Tel : (032) 574-8312~3
Fax : (032) 574-8302
www.kumkangtop.com